



## KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD PREŠOV

Číslo konania: KPUPO-2018/14547-2/61326/Gr  
Vybavuje/kontakt: Ing. Grešová/+421 51 2452 824  
Prešov 01. 08. 2018

Krajský pamiatkový úrad Prešov podľa § 11 ods. 2 písmeno d) zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej len „pamiatkový zákon“) ako vecne a podľa § 9 ods. 5 pamiatkového zákona miestne príslušný správny orgán na úseku ochrany pamiatkového fondu, archeologických nálezov a archeologických nálezísk vydáva toto

### **záväzné stanovisko:**

Krajský pamiatkový úrad Prešov podľa § 32 ods. 10 pamiatkového zákona na základe žiadosti zo dňa 09. 07. 2018 podanej Rímskokatolíckou farnosťou Najsvätejšieho Tela Pána Stropkov, Zámocká 518/18, 091 01 Stropkov, o vydanie záväzného stanoviska o projektovej dokumentácii obnovy národnej kultúrnej pamiatky (ďalej len „NKP“) rímskokatolíckeho **Kostola tela a krvi Kristovej v Stropkove** (súp. č. 509, parc. č. KN-C č. 1 k. ú. Stropkov), zapísanej v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ďalej len „ÚZPF“) v registri nehnuteľných kultúrnych pamiatok pod číslom 244/1 a po preskúmaní predloženej dokumentácie

### **s chvaľuje**

projektovú dokumentáciu „**Rímskokatolícky kostol najsvätejšieho Tela a Krvi Kristovej v Stropkove Obnova veže**“, ktorú v apríli 2018 vypracovala Ing. arch. Eva Kupčíková, autorizovaný architekt,

### **s týmito pripomienkami:**

1. Podmienky stanovené v rozhodnutí Krajského pamiatkového úradu Prešov č. KPUPO-2016/16652-02/56425/Gr zo dňa 25. 07. 2016 zostávajú pre realizáciu obnovy predmetnej národnej kultúrnej pamiatky v platnosti.
2. **Zachované kamenné artefakty (portál medzi vežou a svätyňou, okenné ostenia v jednotlivých podlažiach veže, podlahu ochodze z kameňa a tehly na 7. NP, renesančné kamenné piliere ochodze, resp. ich časť) je prípustné obnoviť spôsobom reštaurovania, na základe osobitného rozhodnutia KPÚ Prešov.**
3. Staršie omietky v interiéri veže zachovať v čo najväčšom možnom rozsahu, poškodené úseky obnoviť ich doplnením a povrchovou úpravou v podobe jestvujúcich. **Na stenách v jednotlivých podlažiach veže zachovať a prezentovať odtlačky (negatívy) po pôvodných – predchádzajúcich (dnes nezachovaných) rebríkových schodiskách.**
4. Jednotlivé detaily predmetnej obnovy budú spresnené pred, resp. počas samotnej realizácie (napr. povrchové úpravy nových aj starších drevených konštrukcií – schodiská, zábradlia, podlahy, dverné a okenné výplne, umelecko-remeselná obnova kamenného schodiska, mreží atď.).

5. Nové nátery stien a klenieb uplatniť priedušné (uprednostniť vápenné nátery). **Nepoužívať akrylátové farby.** Farebné riešenie stien a klenieb v interiéri veže odsúhlasiť v KPÚ Prešov na základe vzorkovnice farieb.
6. Farebné riešenie fasád veže odsúhlasiť v KPÚ Prešov na základe vzorkovnice farieb. Použiť priedušné farby na báze prírodných minerálov, najlepšie vápenné. **Nepoužívať akrylátové farby.**
7. Presné umiestnenie a fixovanie kotiev pre stabilizáciu staršej drevenej plošiny na ovládanie ciferníkov vežových hodín v 6. NP a hornej medzipodesty nového rebríkového schodiska bude určené za účasti projektanta, statika a KPÚ Prešov pred, resp. počas realizácie obnovy na tvári miesta.
8. Rozvádzače elektroinštalácie a rozvádzač ovládania zvonov nezasekávať do muríva, ponechať v plnej miere priznaný na murive v jednotlivých miestnostiach.
9. Rozsah navrhovanej úpravy elektrorozvodov (kabeláže) pod omietku, resp. vedením po povrchu stien bude spresnený pred samotnou realizáciou za účasti projektantov a KPÚ Prešov.
10. **Pri realizácii obnovy elektroinštalácie chrániť pred poškodením všetky kamenné artefakty (ostenia okien, dverí, točité schodisko, podlahu ochodze, kamenné stĺpiky arkádovej ochodze na 7. NP a i.). Nie je prípustný žiadny technický zásah do týchto artefaktov s výnimkou ich reštaurovania a umelecko-remeselnej obnovy požadovanej vo vypracovanom architektonicko-historickom pamiatkovom výskume.**
11. Situovanie nových elektrorozvodov, jednotlivé typy svietidiel, počty zásuviek ako aj ich umiestnenie v rámci podlaží veže, prípadne exteriéru pred samotnou realizáciou odsúhlasiť v KPÚ Prešov. **Svietidlá, rozvody, zásuvky a vypínače nie je prípustné umiestniť v polohách kamenných artefaktov (ostenia okien, dverí, točité schodisko, podlahu ochodze, kamenné stĺpiky arkádovej ochodze na 7. NP a i.)**

Štátny pamiatkový dohľad na úseku ochrany pamiatkového fondu bude počas realizácie prác vykonávať Krajský pamiatkový úrad Prešov.

Ak v priebehu prác dôjde k odkrytiu nepredvídaného nálezu pamiatkovej hodnoty, zhotoviteľ prác je povinný až do vydania rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu Prešov zastaviť tie práce, ktoré ohrozujú nález alebo nálezovú situáciu a nález bezodkladne nahlásiť KPÚ Prešov.

K zámeru obnovy NKP nad rámec vydaného rozhodnutia a záväzného stanoviska tunajšieho úradu je vlastník (alebo iný subjekt splnomocnený vlastníkom konať vo veci) povinný vyžiadať si vopred rozhodnutie Krajského pamiatkového úradu Prešov o tomto zámere.

V súlade s § 32 ods. 7 pamiatkového zákona je vlastník povinný vopred oznámiť KPÚ Prešov začiatok a predpokladaný koniec obnovy predmetnej NKP.

Krajský pamiatkový úrad Prešov v zmysle §140b odsek 2 zákona č. 479/2005 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa stavebný zákon, týmto záväzným stanoviskom **nahrádza** záväzné stanovisko pre konanie nasledujúce podľa stavebného zákona.

#### Odôvodnenie:

Krajský pamiatkový úrad Prešov rozhodnutím č. KPUPO-2016/16652-02/56425/Gr zo dňa 25. 07. 2016 rozhodol o prípustnosti zámeru obnovy NKP - Kostol rímskokatolícky Najsvätejšieho tela a krvi Kristovej v Stropkove v rozsahu obnovy interiéru veže. V uvedenom rozhodnutí správny orgán zároveň určil podmienky, ktoré z hľadiska ochrany pamiatkového fondu je pri obnove NKP nevyhnutné dodržať. Zároveň podmienil navrhovaný zámer obnovy vykonaním architektonicko - historického výskumu.



Krajský pamiatkový úrad Prešov k výskumnej dokumentácii „Architektonicko-historický výskum veže rímskokatolíckeho Kostola Najsvätejšieho tela a krvi Kristovej v Stropkove, č. ÚZPF 244/1“, ktorú v novembri 2017 vypracoval Pamiatkový úrad SR, vydal záväzné stanovisko č. KPUPO-2018/15763-1/61311/Gr dňa 31. 07. 2018.

Dňa 09. 07. 2018 bola tunajšiemu úradu doručená projektová dokumentácia, ktorá rieši obnovu veže kostola spolu so žiadosťou o vydanie záväzného stanoviska podľa § 32 ods. 10 pamiatkového zákona. Keďže predložená projektová dokumentácia bola vypracovaná v súlade s pamiatkovým výskumom a podmienkami rozhodnutia o zámere obnovy predmetnej NKP, KPÚ Prešov ju schválil s pripomienkami.

V súlade s ustanovením § 32 ods. 10 pamiatkového zákona krajský pamiatkový úrad vydá osobitné záväzné stanovisko o každej prípravnej dokumentácii a o každej projektovej dokumentácii obnovy národnej kultúrnej pamiatky a úpravy nehnuteľnosti alebo stavby na nehnuteľnosti v pamiatkovom území a ochrannom pásme.

Krajský pamiatkový úrad  
PREŠOV

-3-



Ing. Eva Semanová  
riaditeľka

Krajského pamiatkového úradu Prešov

**Záväzné stanovisko sa zašle:**

1. Rímskokatolícka farnosť Najsvätejšieho Tela Pána Stropkov, Zámocká 518/13, 091 01 Stropkov
2. Mesto Stropkov, Mestský úrad, Hlavná 38/2, 091 01 Stropkov IČO: 3310007

Krajský pamiatkový úrad Prešov, pre spis





# KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD PREŠOV

Hlavná 115, 080 01 Prešov

Číslo: KPUPO-2016/16652-02/56425/Gr  
Vybavuje: Ing. Grešová, tel.: 051-2452824  
V Prešove 25. 07. 2016

Toto rozhodnutie je právoplatné dňom: 15. 08. 2016 a vykonateľné dňom: 15. 08. 16 Krajský pamiatkový úrad PREŠOV dňa: 22. 08. 2016 Za správnosť: [Signature]
--

Krajský pamiatkový úrad Prešov podľa § 11 odsek 1 a 2 písmeno d) zákona číslo 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej len „pamiatkový zákon“) ako vecne a podľa § 9 odsek 5 pamiatkového zákona miestne príslušný správny orgán na úseku ochrany pamiatkového fondu, archeologických nálezov a archeologických nálezísk a podľa § 46 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov vydáva toto

## rozhodnutie:

Krajský pamiatkový úrad Prešov (ďalej aj „KPÚ Prešov“ alebo „tunajší úrad“) podľa § 32 odsek 4 v nadväznosti na § 32 odsek 2 pamiatkového zákona po preskúmaní a prerokovaní žiadosti podanej dňa 21. 07. 2016 vlastníkom (Rímskokatolícka Cirkev, farnosť Stropkov, Zámocká 518/18, 091 01 Stropkov) o zámere obnovy národnej kultúrnej pamiatky – **Kostol rímskokatolícky Najsvätejšieho tela a krvi Kristovej v Stropkove** (súp. č. 509, parc. č. 1 k. ú. Stropkov), zapísanej v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ďalej aj „ÚZPF“) – v registri nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok pod č. 244/1, rozhodol, že

**predložený zámer obnovy národnej kultúrnej pamiatky – Kostol rímskokatolícky Najsvätejšieho tela a krvi Kristovej v Stropkove (súp. č. 509, parc. č. 1 k. ú. Stropkov) v rozsahu:**

- **Obnovy interiéru veže**

**je z hľadiska záujmov chránených týmto zákonom prípustný.**

Z dôvodu zachovania pamiatkových hodnôt národnej kultúrnej pamiatky Krajský pamiatkový úrad Prešov stanovuje pre realizáciu odsúhlaseného zámeru obnovy národnej kultúrnej pamiatky v pamiatkovom území **nasledujúce podmienky:**

### A. Stavebná obnova:

#### Prípravná a projektová dokumentácia:

- a) Stavebnú obnovu možno z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom pripravovať len za podmienky spracovania **pamiatkového architektonicko-historického výskumu.**

Telefón  
+ 421 - 51 /2452812

Fax  
+ 421 - 51 /2452855

Email  
podatelna.po@pamiatky.gov.sk  
www.pamiatky.sk

Bankové spojenie  
Štátna pokladnica  
SK65 8180 0000 0070 0006 8998

IČO  
31755194



**Architektonicko-historický výskum:**

- a. Predpokladané práce na obnove objektu (interiéru veže kostola) možno v súlade s ďalej určenými podmienkami vykonať iba na základe výsledkov architektonicko-historického výskumu.
- b. Na prípravu a realizáciu obnovy bude spracovaný pamiatkový výskum: **architektonicko-historický výskum** podľa § 35, 38 a 39 pamiatkového zákona a podľa § 7 a § 8 vyhlášky č. 253/2010 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane pamiatkového fondu. Architektonicko-historický pamiatkový výskum doplní chýbajúce poznatky pre prípravu obnovy predmetnej časti národnej kultúrnej pamiatky – interiéru veže.
- c. Krajský pamiatkový úrad Prešov určuje v zmysle § 39 ods. 3 pamiatkového zákona nasledujúce podmienky vykonávania architektonicko-historického výskumu:
  1. druh výskumu: **architektonicko-historický, zisťovací, archívny, sondážny;**
  2. miesto vykonávania výskumu: **Stropkov, Kostol rímskokatolícky Najsvätejšieho tela a krvi Kristovej v Stropkove (súp. č. 509, parc. č. 1k. ú. Stropkov) - NKP;**
  3. rozsah vykonávania výskumu – **interiér veže kostola vrátane všetkých murovaných a drevených konštrukcií,**
  4. spôsob vykonávania výskumu: vizuálny - skúmanie odhalených konštrukcií a situácií (minimalizovať deštruktívny sondážny výskum), archívny (+ sledovanie, dokumentácia počas realizácie prác); v prípade zachovaných historických drevených konštrukcií uplatniť aj dendrochronologický výskum, ako exaktnú metódu zisťovania veku týchto konštrukcií;
  5. výskum realizovať tak, aby boli riešené a dokladované najmä nasledujúce okruhy:
    - a. stavebný vývoj, architektonické a stavebné fázy vývoja veže objektu NKP,
    - b. archívne historické súvislosti objektu,
    - c. overenie pamiatkových hodnôt veže NKP, zachovaných stavebných a remeselných konštrukcií, povrchových úprav a iných detailov,
    - d. overenie pamiatkových hodnôt konštrukcií navrhovaných na obnovu,
    - e. zachované historické konštrukcie, architektonické detaily, prípadná výzdoba, hodnotné umelecko-remeselnícke a remeselnícke prvky, hodnotné technické prvky a riešenia (aj nepoznané, prekryté),všetko s cieľom zachovania a prípadnej prezentácie konštrukcií a úprav zo skorších fáz vývoja objektu.

Výskum bude obsahovať aj **inventarizáciu zachovaných hodnotných architektonických, výtvarných, umelecko-remeselných a technických prvkov a detailov a návrh ich zachovania a obnovy.**
  6. zvolať vstupnú, priebežnú(é) a záverečnú odbornú komisiu výskumu za účasti zástupcov KPÚ Prešov;
  7. nakladanie s nálezmi: bude špecifikované po ich prípadnom odhalení v osobitnom rozhodnutí KPÚ Prešov.

**Pri zabezpečení architektonicko-historického výskumu je vlastník (stavebník alebo iný oprávnený subjekt) povinný:**

8. podľa § 38 ods. 1 pamiatkového zákona uhradiť náklady na výskum.
9. podľa § 35 ods. 3 pamiatkového zákona zabezpečiť vykonanie architektonicko-historického výskumu fyzickou osobou s osobitnou odbornou spôsobilosťou v príslušnom odbore na základe osvedčenia vydaného Ministerstvom kultúry SR;



Zoznam týchto osôb je prístupný na webovej stránke Ministerstva kultúry SR: [www.culture.gov.sk](http://www.culture.gov.sk) → kultúrne dedičstvo → ochrana pamiatok → pamiatkový výskum → Zoznam držiteľov osvedčení o osobitnej odbornej spôsobilosti na vykonávanie pamiatkového výskumu v odbore architektonicko-historický výskum.

10. doručiť kópiu tohto rozhodnutia po nadobudnutí právoplatnosti oprávnenej osobe, ktorá bude vykonávať architektonicko-historický výskum.
  11. podľa § 39 ods. 9 pamiatkového zákona odovzdať bezodplatne jedno vyhotovenie výskumnej dokumentácie spracovanej v zmysle § 7 a § 8 vyhlášky č. 253/2010 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane pamiatkového fondu. Podľa § 39 ods. 9 pamiatkového zákona KPÚ Prešov určuje lehotu na odovzdanie výskumnej dokumentácie architektonicko-historického výskumu na 90 dní od skončenia terénnej časti výskumu.
- b) Ak v priebehu úpravy dôjde k odkrytiu nepredvídaného nálezu v stavbe, dodávateľ prác je povinný až do vydania rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu Prešov zastaviť tie práce, ktoré ohrozujú nález alebo nálezovú situáciu. Krajský pamiatkový úrad Prešov rozhodne o ďalšom postupe najneskôr do troch pracovných dní od oznámenia nálezu.
- c) Zámer stavebnej obnovy možno z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom pripravovať len za podmienky spracovania **projektovej dokumentácie pre konanie v zmysle stavebného zákona (projekt pre stavebné povolenie a realizačný projekt)**.

#### **Projektová dokumentácia:**

Predpokladané práce možno v súlade s ďalej určenými podmienkami vykonať na základe **projektovej dokumentácie v nasledujúcom rozsahu:**

- Podrobné zameranie veže kostola, vrátane drevených konštrukcií;
- Projektová dokumentácia pre konanie v zmysle stavebného zákona (projekt pre stavebné povolenie a realizačný projekt) vrátane riešenia technickej infraštruktúry (ELI, EPS, Osvetlenie a i.), riešenia stolárskych a tesárskych konštrukcií, prípadne kovových a iných prvkov i detailov;

Podľa § 32 ods. 8 pamiatkového zákona projektovú dokumentáciu môže spracovať len fyzická osoba oprávnená na projektovú činnosť zákonom SNR č. 138/1992 Z. z. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení zákona č. 236/2000 Z. z.

Projektovú dokumentáciu a každú jej zmenu je vlastník (projektant alebo iná osoba splnomocnená konať vo veci vlastníkom) povinný v priebehu spracovania prerokovať s Krajským pamiatkovým úradom Prešov (§ 32 ods. 9 pamiatkového zákona).

Krajský pamiatkový úrad vydá záväzné stanovisko o každej prípravnej dokumentácii a o každej projektovej dokumentácii obnovy a projektovej dokumentácii úpravy nehnuteľnosti alebo stavby na nehnuteľnosti v pamiatkovom území a v ochrannom pásme (§ 32 ods. 10 pamiatkového zákona).

Podľa § 32 ods. 15 pamiatkového zákona je vlastník povinný jedno vyhotovenie kompletnej dokumentácie skutočne vykonanej obnovy odovzdať bezplatne najneskôr do 15 dní od skončenia prác Krajskému pamiatkovému úradu Prešov.



**Podmienky pre prípravu a vykonávanie obnovy:**

1. Súčasné kovové jednokrídlové vstupné dvere do veže z exteriéru nahradiť novými plnými drevenými jednokrídlovými, z vonkajšej strany latovanými. Návrh dverí a latovania bude spresnený KPÚ Prešov pred, resp. počas realizácie projektovej dokumentácie.
2. Podlahu bezprostredne za vstupnými dverami do veže (schodiskový priestor s kamenným vretenovým točitým schodiskom) doplniť nepravidelnými pieskovcovými platňami, kladenými do piesčitého lôžka.
3. Schodiskový priestor ponechať v súčasnej podobe, bez odstraňovania pozostatkov starších omietok.
4. V prípade výstupov z točitého schodiska na podesty spodných podlaží je prípustné tieto opatriť jednoduchými kovanými zábradliami. Materiálové a tvarové riešenie bude spresnené KPÚ Prešov pred, resp. počas spracovania projektovej dokumentácie.
5. Poškodené úseky murív (parapety okien a i) je prípustné domurovať spôsobom prispôbeným pôvodnej murárskej práci uplatnenej na predmetnej veži. Stavebný materiál (kameň, plné pálené tehly) prispôbiť skladbou a tvarom (aj farebnosťou) jestvujúcemu. Ložné malty je prípustné použiť len vápenné, bez pridania cementu.
6. Súčasné plné drevené jednokrídlové zvlakové aj novodobé rámové typové dvere je prípustné nahradiť novými vo všetkých podlažiach s drevenými zvlakmi (zvlakové konštrukcie). Krídla budú z vertikálne kladených fošní. Historické závesy na portáloch a osteniach vstupných otvorov aj vonkajšie kovania zachovať, použiť na nové dvere. Farebná úprava nových dverných krídiel bude pred, resp. počas obnovy odsúhlasená v KPÚ Prešov.
7. Omietky v jednotlivých podlažiach veže zachovať, poškodené a zavlhnuté úseky obnoviť. V prípade odstránenia poškodených omietkových plôch tieto doplniť vápennými omietkami so štruktúrou a povrchovou úpravou príbuznou s nadväzujúcimi staršími omietkami.
8. Prevliekané historické mreže v okenných otvoroch veže zachovať, obnoviť umelecko – remeselným spôsobom (ošetriť od prípadnej hrdze, ponechať bez náteru, prípadne natrieť matnou čiernou farbou).
9. Trámové stropy a doskové podlahy vo všetkých podlažiach zachovať, očistiť od nánosov prachu a iných nečistôt (napr.: exkrementov).
10. Drevené rebríkové schodiská v jednotlivých podlažiach veže je prípustné v plnom rozsahu nahradiť novými, drevenými rebríkovými schodiskami s menším sklonom a jednoduchými drevenými zábradliami. Vizualne minimalizovať použitie kovových spojovacích prostriedkov – klince, svorníky, skrutky a pod.
11. Vstavbu pre vežové hodiny riešiť novým dreveným plášťom v spodných podlažiach, prípadne súčasný plášť obnoviť novým dreveným plášťom. Formu a výraz prípadnej obnovy predmetnej vstavby v interiéri veže odsúhlasiť počas spracovania projektovej dokumentácie v KPÚ Prešov.
12. Na štvrtom nadzemnom podlaží zachovať súčasnú drevenú rámovú presklenú skriňu hodinového stroja vežových hodín, vyčistiť od nánosov prachu a nečistôt, chýbajúce presklené plochy v horných kazetových výplniach doplniť novými sklenenými plochami (umožniť vizuálny kontakt z priestoru veže na starší hodinový stroj od výrobcu OPP Vyškov na Moravě umiestnený v skrini).
13. Súčasné plechové (kovové) lamelové okenné výplne ozvučnicových otvorov na štvrtom aj piatom nadzemnom podlaží veže je prípustné nahradiť novými kovovými



- s plechovými horizontálnymi lamelami. Prípustné sú aj drevené lamelové okná, výrazom prispôsobené súčasným kovovým, s plechovými lamelami.
14. Samotná obnova severného kamenného okna s hrotitým záklenkom, resp. jeho výplne (sekundárne zamurovanie otvoru s fragmentom kovového lamelového okna vo vrchole) bude vopred prekonzultovaná a následne odsúhlasená v projektovej dokumentácii obnovy interiéru veže.
  15. Obnova a zároveň tesárska, resp. stavebná úprava vloženého dreveného medzipodlažia - strop so stĺpikovou konštrukciou na šiestom podlaží s hodinovými ciferníkmi je prípustná. Nadstavbu skrine s hodinovými prevodmi pre ciferníky zachovať.
  16. Prípadné nápisy a kresby na omietkach vo všetkých podlažiach po konzultácii s KPÚ Prešov zachovať.
  17. Poškodené úseky staršej pieskovej a tehlovej dlažby ochodze posledného podlažia veže je prípustné doplniť identickým materiálom.
  18. Kované tiahla arkád aj ochodze zachovať, ošetriť a obnoviť umelecko – remeselným spôsobom. Klenby ochodze aj so staršími omietkovými vrstvami zachovať v plnom rozsahu. Novšie nátery je prípustné citlivým spôsobom odstrániť.
  19. **Vymeniť elektroinštaláciu vo veži je prípustné v celom rozsahu.** Nové rozvody sústrediť na stene v interiéru veže v spoločnej lište. Veľkosťou aj počtom redukovať rozvádzacie elektroinštalčné skrine (aj na ochodzi posledného podlažia).
  20. Svetidlá v rámci interiéru osadiť po stranách drevených trámových stropov. Vylúčiť, prípadne vo výnimočných prípadoch umiestniť svetidlo na stenách. Rozvody k svetidlám je prípustné viesť len po povrchu v spoločnej lište farebne prispôbenej interiérovému murivu, resp. omietke. Umiestnenie vertikálnej rozvodovej lišty situovať v kúte (kút interiéru veže). Typy svetidiel odsúhlasiť v KPÚ Prešov.
  21. **Zachovať, resp. zabezpečiť prirodzené vetranie interiéru veže a podstrešia s krovom, vrátane podkrovia kostola.** Okenné otvory neuzatvárať plnými okennými krídlami. V prípade vstupu do podstrešia veže nahradiť súčasný plný plechový poklop v osi mrežou, prípadne hustou sieťovinou umožňujúcou prevetrávanie krovu veže.
  22. Zachované kamenné portály, okná, točité schodisko, zvyšky pôvodných pilierov ochodze, prípadne iné výtvarne artefakty je prípustné obnoviť len reštaurátorským spôsobom, na základe osobitného rozhodnutia KPÚ Prešov.
- B. Začiatok a predpokladaný koniec stavebných prác stavebník ohlásí Krajskému pamiatkovému úradu Prešov.
- C. Na akýkoľvek nový zámer stavebnej obnovy nad rámec rozhodnutí KPÚ Prešov je vlastník povinný vopred si vyžiadať rozhodnutie KPÚ Prešov o tomto novom zámere.
- Štátny pamiatkový dohľad na úseku ochrany pamiatkového fondu bude vykonávať KPÚ Prešov.

V súlade s ustanovením § 44a pamiatkového zákona toto rozhodnutie po uplynutí troch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti stráca platnosť, ak v tejto lehote nebol vykonaný úkon, na ktorý sa vzťahuje.

**Toto rozhodnutie nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia orgánov štátnej správy a iných účastníkov konania požadované podľa osobitných predpisov.**



**Odôvodnenie:**

Tunajší úrad preskúmal žiadosť podanú vlastníkom (Rímskokatolícka Cirkev, farnosť Stropkov, Zámocká 518/18, 091 01 Stropkov) o zámere obnovy národnej kultúrnej pamiatky – Kostol rímskokatolícky Najsvätejšieho tela a krvi Kristovej v Stropkove (súp. č. 509, parc. č. 1 k. ú. Stropkov), zapísanej v Ústrednom zozname pamiatkového fondu – v registri nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok pod č. 244/1.

KPÚ Prešov preskúmal predpísané náležitosti konania a zároveň vykonal obhliadku všetkých interiérových priestorov kostolnej veže. Kostol Najsvätejšieho tela a krvi Kristovej v Stropkove bol podľa dostupnej literatúry postavený v 1. polovici 14. storočia, neskôr významne prestavaný v 17. storočí. Údaje o výstavbe veže sa rôznia, uvádzaná je jej výstavba už v 15. storočí (Beňko, J. a kol.: Stropkov, Neografia Martin 1994, s. 238) ale aj v 17. storočí (kol. autorov: Súpis pamiatok na Slovensku 3, Obzor Bratislava 1969, s. 211). Keďže vlastník chce zrealizovať komplexnú obnovu interiéru veže za účelom jej sprístupnenia verejnosti aj s možnosťou vyhliadky z ochodze posledného podlažia, KPÚ Prešov predpísal v tomto rozhodnutí pamiatkový architektonicko – historický výskum interiéru veže kostola z dôvodu spresnenia jej výstavby a ďalších prestavieb. Zároveň určil podmienky, za ktorých je prípustné predmetnú obnovu realizovať.

Podľa § 32 odsek 2 pamiatkového zákona pred začatím obnovy je vlastníkom kultúrnej pamiatky povinný krajskému pamiatkovému úradu predložiť žiadosť o vydanie rozhodnutia o zámere obnovy. V zmysle § 32 odsek 4 pamiatkového zákona v rozhodnutí o zámere obnovy podľa odseku 2 krajský pamiatkový úrad uvedie, či navrhovaný zámer je z hľadiska záujmov chránených týmto zákonom prípustný, a určí podmienky, za ktorých možno predpokladaný zámer obnovy pripravovať a vykonávať tak, aby sa kultúrna pamiatka neohrozila, nepoškodila alebo nezničila, najmä či tento zámer obnovy možno pripravovať iba na základe výskumov a inej prípravnej dokumentácie a projektovej dokumentácie.


Vzhľadom na vyššie uvedené rozhodol Krajský pamiatkový úrad Prešov tak, ako je uvedené vo výroku rozhodnutia.

**Poučenie :**

Proti tomuto rozhodnutiu sa môže účastník konania v súlade s ustanovením § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov odvolať na správnom orgáne, ktorý rozhodnutie vydal, t. j. na Krajskom pamiatkovom úrade Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov, v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia.

Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov je toto rozhodnutie preskúmateľné súdom.



  
Ing. Eva Semanová  
riaditeľka

Krajského pamiatkového úradu Prešov

**Rozhodnutie sa doručí:**

1. Rímskokatolícka Cirkev, farnosť Stropkov, Zámocká 518/18, 091 01 Stropkov
2. Krajský pamiatkový úrad Prešov – pre spis